

5. grupa - Pelene

R. br.	Naziv	Jed. mjere	Količina	Proizvođač	Zaštićeni naziv	Jed.cijena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a
1	PELENE veličine L Visokoupijajuće pelene u spoju s gaćicama, obujam pasa 110-150 cm (+/- 5%), minimalna sposobnost upijanja, apsorpcije tekućine Mw – 1450 g., brzina apsorpcije w- 4,74 ml/s., ispuštanje tekućine maksimalno 0,11 g. Pelene moraju sadržavati neutralizator mirisa i indikator vlažnosti koji upućuje na pravovremenu zamjenu. Pelene ne smiju sadržavati lateks, pojas mora biti od tekstila, višekratno ljepljive trake, zaobljeni elastični rubovi i anatomske oblike.	kom	10.000				0,00
2	PELENE veličine XL Visokoupijajuće pelene u spoju s gaćicama, obujam bokova 110-170 cm (+/- 5%), minimalna sposobnost upijanja, apsorpcije tekućine Mw – 1500 g., brzina apsorpcije minimalno w- 5,1 ml/s., ispuštanje tekućine maksimalno 0,09 g. Pelene moraju sadržavati neutralizator mirisa i indikator vlažnosti koji upućuje na pravovremenu zamjenu. Pelene ne smiju sadržavati lateks, pojas mora biti od tekstila, višekratno ljepljive trake, zaobljeni elastični rubovi i anatomske oblike.	kom	40.000				0,00
						Ukupan iznos:	0,00

Sukladno članku 4. stavak 1. točka 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17), Naručitelj je u predmetnom postupku javne nabave odredio predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Napomena: za grupu broj 5. –Pelene, Ponuditelj mora dostaviti certifikat / katalog koji dokazuje da su karakteristike pelena sukladne troškovniku. Certifikat /katalog se dostavlja prilikom predaje ponude.

Stopa PDV-a (%)	Ukupno s PDV-om
	0,00
	0,00
	0,00